

Technický list KAMIX 307

Popis produktu:	KAMIX 307 je vodní impregnační materiál pro savé minerální povrchy založený na chemické nanotechnologii. Ve struktuře materiálu dochází k automatickému uspořádání částic, což dává ošetřenému povrchu vlastnost odpuzovat vodu a oleje.
Vhodné povrchy:	KAMIX 307 je vhodný pro celou řadu savých minerálních povrchů, jako je beton, vápenopísková cihla, ostře pálená cihla (škvára), travertin, žula a některé umělé kameny, ale i dřevo a papír
Základní složení:	Impregnační materiál na vodním základě
Velikost balení:	Viz. Seznam výrobků.
Skladování:	V originálním balení může být skladován nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Způsob aplikace:	Namáčením, postřikem, vetřením.
Barva:	Čista, bezbarvá tekutina.
Vazkost:	< 20 mPas (Brookfield Rheometer).
Spotřeba:	Cca 50 - 100 g/m ² jedné vrstvy, záleží na podkladu.
Příprava povrchu:	Povrch musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.
Míchání:	Žádná další příprava není nutná, připraven k použití.
Aplikace:	KAMIX 307 je třeba nanést postřikem, štětcem nebo válečkem. Elektromagnetická stříkací pistole může být použita při 2 - 4 bar tlaku, velikosti trysky zhruba 2 mm a pod úhlem 40-80°. Před použitím doporučujeme vyzkoušet na příslušném povrchu.
Teplota při zpracování:	Aplikace KAMIX 307 je doporučena při teplotách mezi 5°C - 30°C a max. vlhkosti 75%.
Usazení:	Od 1 do 30 hodin, záleží na klimatických podmínkách a podkladu.
Obnovení a znovu natření:	Znovu natření je možné na čistý povrch zbavený prachu.
Čištění ošetřeného povrchu:	Voda, měkký kartáč nebo tlakový čistič.
Ochranná opatření:	Při aplikaci KAMIX 307 by měly být brány v úvahu znaky a informace na etiketě a bezpečnostní opatření doporučená v Bezpečnostním listě.
Hospodaření s odpady:	Musí s nimi být naloženo dle požadavků orgánů místní správy.
Čtěte pozorně:	Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenosti s produktem. Nicméně, při dané rozmanitosti povrchů a okolních podmínek, informace poskytnuté v tomto listě by v žádném případě neměly snižovat odpovědnost uživatele se s náležitou péčí ujistit, že náš produkt je vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, žádná odpovědnost nemůže být odvozena ze zde uvedených informací. Naše podmínky smlouvy se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.