

Technický list

Texran 153 Hydrofobní ochrana textilu na bázi rozpouštědel

Popis produktu:	Texran 153 je trvalý, vysoce účinný ochranný systém na textil na bázi rozpouštědel. Na povrchu vytváří transparentní, ultratenkou vrstvu, která odpuzuje vodu a oleje. Vyvolává efekt omezující usazování špíny, a současně usnadňuje čištění znečištěných a potřísněných výrobků. Přípravek je použitelný v pokojové teplotě
Hlavní vlastnosti:	Texran 153 chrání proti vodě a olejnatým nečistotám. Je určen k voděvzdornému ošetření různých namáhaných textilních povrchů jako jsou plachty, markýzy, stany, deštníky a obuv.
Základní složení:	Směs organických rozpouštědel se speciálními přísadami.
Velikost balení:	Viz. Seznam výrobků.
Skladování:	Při pokojové teplotě, v originálním, hermeticky uzavřeném balení, může být skladován nejméně 6 měsíců. V případě překročení této lhůty by měl být materiál znovu přezkoušen. Chraňte před žářem, mrazem a vlhkostí.
Barva:	Průhledný, téměř bezbarvý.
Vazkost:	Cca 1,5 mPas
Míchání:	Není nutné - použijte přímo z originálního balení. Před použitím protřepte.
Spotřeba:	Cca 100 - 200 ml/m ²
Příprava povrchu:	Povrch musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.
Aplikace:	Texran 153 je třeba nanést namáčením nebo postřikem. Povrch musí být zcela nasáklý. Po uschnutí při pokojové teplotě není nutné použít jiné tepelné opracování. Při aplikaci Texran 153 sprejováním je nutné zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být inhalován, jinak by mohlo dojít k poškození plic.
Teplota při aplikaci:	+5°C až +25°C
Formování:	Nastane při pokojové teplotě, při dostatečné ventilaci cca 2 hodiny po aplikaci je povrch suchý a po dalších 24 hodinách plně usazený.
Obnovení a znovu natření:	V případě sníženého efektu impregnace může být Texran 153 jednoduše aplikován znovu.
Čištění pomůcek:	Alkoholem (pokud je to nutné).
Ochranná opatření:	Během aplikace Texran 153 by měly být vzaty v úvahu bezpečnostní a ochranné postupy doporučené v Bezpečnostním listě.
Hospodaření s odpady:	Musí s nimi být naloženo dle požadavků orgánů místní správy.
Čtěte pozorně:	Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenosti s produktem. Nicméně, při dané rozmanitosti povrchů a okolních podmínek, informace poskytnuté v tomto listě by v žádném případě neměly snižovat odpovědnost uživatele se s náležitou péčí ujistit, že náš produkt je vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, žádná odpovědnost nemůže být odvozena ze zde uvedených informací. Naše podmínky smlouvy se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.